

Laboratorio Chimico

RAPPORTO DI PROVA

Cliente LABORATORIO BIO LINE
Ns.Ref. E-MAILSIG. D.RIZZO
Ordine 136836
Prodotto AGLUMIX 01 KG 25
Lotto n° 282303
Data lotto 23/03/11
Quantità KG 25,00
Analisi 0044CF

Risultati analitici

Caratteristica	Unità	Valore	Metodo	Specifica
Aspetto		Polvere bianca-bianco giallina		Polvere bianca-bianco giallina
Odore		Inodore		Inodore
Insolubili in acido	%	1,87	IND-04	< 2,00
Umidità	%	7,61	IND-02	< 15,00
Ceneri	%	0,96	IND-05	< 1,50
Amido		Non rilevabile	IND-11	Non rilevabile
Galattomannani	%	85,85	IND-19	> 80,00
Granulometria <100 MESH	%	99,96	IND-17	> 90,00
Proteine (N x 5,7)	%	2,98	IND-03	< 3,50
Viscosità a caldo	cPs	6.100,00	IND-12	4.000,00 / 6.800,00
Metalli pesanti totali	ppm	0,00	IND-10	< 20,00
Arsenico	ppm	<3	IND-06	<3
Cadmio	ppm	<1	IND-09	<1
Mercurio	ppm	<1	IND-07	<1
Piombo	ppm	<2	IND-08	<2
Escherichia coli	u.f.c./g	Assente	IND-15	Assente
Aerobi Mesofili	u.f.c./g	0,00	IND-13	< 5.000,00
D.Salmonella	u.f.c./25g	Assente	IND-16	Assente
Muffe e lieviti	u.f.c./g	0,00	IND-14	< 500,00

Consumare entro 23/03/13

LA DATA INDICATA SI RIFERISCE AL PRODOTTO CONSERVATO IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO E CON IMBALLO INTEGRO

Gorle , 11/04/11

Cristian Forneris

Documento non firmato in quanto emesso elettronicamente